

IM 2702

☑ Cópia ☑ Impressão ☑ Digitalização ☑ Fax



Inteligente e fiável

Trazendo uma nova inteligência aos seus processos de documentos, esta MFP A3 a preto e branco tem um painel tátil a cores que simplifica a operação e suporta integração cloud.

Ferramentas de processo de trabalho inteligentes

- Interface de utilizador intuitiva
- Aplicações Inteligentes Descarregáveis
- Integração Cloud
- Ligação a smartphone

O Smart Operation Panel atua como ponto de acesso a um conjunto de ferramentas de processo de trabalho inteligentes. As aplicações descarregáveis como, por exemplo, a Cópia de Cartão de Identificação, automatizam processos morosos. Os utilizadores profissionais conseguem conectar-se a uma MFP e imprimir de/digitalizar para smartphones e tablets. E, com uma fácil integração cloud, elas podem digitalizar documentos e carregá-los para os serviços cloud, como por exemplo DropBox™ e Sharepoint™.

Versátil e produtiva

- Velocidade de impressão elevada de 27 ppm
- ARDF de alta capacidade
- Formatos de papel de A6 a A3
- Capacidade máx. de 1600 folhas



Concebida para utilização em ambientes exigentes, a IM 2702 apresenta um desempenho robusto com um suporte mínimo. A localização é simples, pois a MFP suporta uma variedade de idiomas, inclusive o Árabe. E, com revelador pré-instalado e uma unidade fotocondutora substituível, pode ser facilmente instalada e mantida pela equipa local. E mais, para assegurar um retorno rápido do custo inicial, as funcionalidades de poupança de energia inteligente e cartuchos de toner de longa duração, reduzem os custos de operação.



A IM 2702 oferece uma resposta versátil e produtiva para todas as necessidades documentais. Imprime e copia a preto e branco e digitaliza a cores. O fax é opcional. O ARDF rapidamente digitaliza originais frente e verso e documentos com várias páginas são impressos a grande velocidade. Com até três bandejas de 500 folhas de papel e alimentação manual de várias folhas online, é fácil imprimir em diferentes tamanhos de papel ou alimentar envelopes e etiquetas. E, com a MFP pode comutar de uma bandeja para outra, não há necessidade de parar.

Manutenção simples

- MFP instalável pelo utilizador
- Unidade fotocondutora substituível pelo utilizador
- Suporte de múltiplos idiomas
- Toner de longa duração

IM 2702

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

GERAL

Tempo de aquecimento	27 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: P&B	6,5 segundos
Velocidade de impressão contínua	27 ppm
Memória: standard	2 GB
Memória: máximo	2 GB
Capacidade do ARDF	
Peso	46,5 kg
Dimensões: L x P x A	587 x 581 x 677 mm
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50/60 Hz
Classificação a laser	Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014)

COPIADOR

Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 x 600 dpi
Zoom	From 25% to 400%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulation)
Resolução de impressão: máximo	600 x 600 dpi
Interface de rede: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB Host 2.0
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print
Ambientes Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SCANNER

Digitalização: P&B (ipm)	50 ipm
Digitalização: cor integral (ipm)	50 ipm
Resolução: máximo	600 dpi

FAX

Compatibilidade	ITU-T (CCITT) G3
Velocidade de transmissão	3 segundos
Velocidade de modem: máximo	33,6 Kbps

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado	A3 A4 A5 A6 B5 B6
Entrada de papel: standard	500 folhas
Entrada de papel: máximo	1 600 folhas
Saída de papel: standard	250 folhas
Gramagem de papel	Bandejas: 52 - 105 g/m ² Alimentação manual: 52 - 216 g/m ²

ECOLOGIA

Consumo de energia: máx.	Inferior a 1 550 W
Consumo de energia durante operação: P&B	

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

1x Bandeja de papel para 500
folhas
2x Bandeja de papel para 500
folhas
Bandeja de saída interna

IM 2702

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OUTRAS OPÇÕES

Unidade de fax
Pega do ADF
Leitor NFC
Tampa da bandeja bypass

CONSUMÍVEIS

Toner (duração standard) (impressões)	4 000 impressões
Toner (longa duração) (impressões)	12 000

A duração dos consumíveis é estimada em páginas A4 com 6% de preenchimento



Ricoh International B.V.

"Nieuw Kronenburg"
Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands



020-5474-300



Pauluscopia
The Netherlands